









Désignation: Carred

Clos Li Planche 10 côté A Nº 2

Vigueur: 3

Date de mâturité: 18,9,61

Charge:

S. 1 1

2 2

3 2

4 2

5 7


Carruel Désignation : Clos 4 Plancholo Rang A Souche 2 Vigueur : 4 Date de Maturité: 17.967 (+5) Pourriture : GRAPPE : G -(M)- P L (M)- C. BAIE : TG - G M - P. Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
. Grofillous Charge : saveur ts - ar - fex - herb, S 2. (1.) Disc - (sph) - ell - 0v -Obov - cyl - fus. 83 0 s 4 0 avec pépins - apprène s 5 / jus : inc. - coloré

Parrend Désignation : Clos H planche A(1- Rang A2- Souche Vigueur : W Date de Véraison : 20 - 8 63 Date de maturité : 23963 Fourriture : 30 cm GRAPPE - G - M - P - L -M - C. BAIE: TG - (6) - H - P. 20X19 Bl - Gr - Rs - Rg - N Charge 15 saveur : (s) - m - ar - fox - her disc. - sph. - (11). eq Ov. Obov. - cyl. - fus. avec pépins - apyrène 832 jus : inc. - coloró s 45 853

GERGERA TOWNER Désignation : Clos 4 Planche A Rang & souche & Vigueur :. Date de Véraison: 10.864 Date de Maturité: Vendange 10.9.64 5 Pourriture: @ Pe 7-9-64 GRAPPE: G - M - P - L - M - C. 15 Pédoncule : L - (- C. BAIE : TG - (9 - N - P. 19 x 19 Bl. - Gr - Rs - Rg - 1 Charge : s 10 saveur : @ - m - ar - fox - her (s 2) disc: -(sph) - oll. - Ov. s 3/00bov. - cyl. - fus. jus : inc. - coxori Miller: 6) | 2 3 4 5

4 10 A2 Désignation: Farmel Clos T Planche J Rang A Souche Vigueur : Date de Véraison : 11.8.64 Date de Maturité: verol14-3-64 +5 Fourriture : 0 GRAPPE : G - M - P - L - M - C 12 Pédonculo : L - M - C. PALE : TG - G - M - P. 21 x 19 Bl. - Gr - Rs - Rg - (F) Charge : s 1 O Saveur : 8 - m - ar - fox - herb. s 21 disc. - (sph. - all. - Ov. - s 30 Obov. - cyl. - fus. 8 4 0 s 50 avec pépins - pyràng
- jus : inc. - egleré

Miller: (0) 1 2 3 4 5



Parrivel

Année 1959 No Colh Pl 10 A 2 Planche coté

1		! Nombre ! Total	1	DATES										
1			149-3	19-3 233		128-3			1					
1	1	! 6.	10	.4.	1	1 3 .			1	1 . ,				
1	2	6.	1.0.	1.0.	1.4.	i 2.			1	1				
1	3	8.	\$ 1.	1 .3 .	1.5.	16.			1	1				
1	4	1	1		1	1			1	1 . ,				
Couleer S	5	1	1	1	i	1			1	1				

1) 4 28-3-59

	Nombre	!		D	A T E S		
	Total	21.3	24/3 !	i	1 1	I I	
1	15	11 !	3 , 1	1	1 1		
2	1 8	10 1	1 1	1	1 1	!!!!	
3	8	1 2 1	4 1	1	1 1	1 1	
4	5	14 1	31!	1	1 1	1 1	
5	1 4	1	2. 4 !	1	0624-3-6	Dx!	

Année : 1961

Carriel

Emplacement : 14- 10A2

!	Nombre total	!			DATES
il	19	3	121	15.1	
! 2	13	3	! 6	: 6 !	
! 3	1 13	2/	16	: 7× i	
! 4	18	1	12	4 . !	
! 5	! 7 !	4	!6	6 1 !	
6	1 1		1	!	
! 7	!!!		!	1	Dle 26-3-161a
1 8			!!!!	!	+20!!!
1 9	!!!		!!!		
10	!!!!		!!!!	!	
!	! !		! !	!	

Viraisons à 50 % 76 | xx | x8 | X3 | X4 | 28 .8 | x3 | Mog + 3

Fertilité taille courte 84 37 | X 3 As | 9,5 | 9,2 |

ANNEE 1989 NOM Parruel noir EMPLACEMENT 2 R8 & 21.25

m	

Souche	Nbre yeux	Débour début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f		1	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	4 4 4	16.3	23.3.	0	0							
Pou	rritur			Mill.		Port :	mi	erige	V	igueu:	r : 4	
1:	J	De 23	, 3,89	+5				Á				

ANDEE: 1995 NOM Parauel mi

DMPLACEMENT 1 R8 4 21.25

ouche	Mbre	prement mi/déb		Ferti- Floraison Véraison Mat							
1 2 3 4 5	10 10 10 9 7 46		0 0 1 0 0 1		TG - disc-s r : B-0 : s - : avec	M - P Mil sph-el Gr-Rs- m - a c = ap	Dim L: - P D: l-ov-c Rg-N r - fc yrène	im : phov-cy Jus ox - he	Compa yl-fus : inc	cité:	L - M -C

ANUEE: 1996

NOM Parmel noir

EMPLACEMENT 2 R8 x 21.25

nu	· · · · ·			,								
ouche	Nbre yeux		rremont mi/déb	Ubre grap	Ferti- lité		Floraison début mi/f fin			raison mi/v	Maturité	
1 2 3 4 5	12 10 8	22.3 22.3 22.3 22.3	283. 283. 283. 283.	10000		TG - (disc-) disc-) : R-0 : s - (Mil. Sph-el. Gr-Rs-l m - a	Dim 1: - P D: 1-ov-c Rg-N r - fc	im : obov-cy <u>Jus</u>	Compa yl-fus : inc	cité;	: L - i1 -C
1												

ANNEEL: 1997.
HOM Parmel noir
(ni)

MIPLACY 2 R 8 1 21-25.

iche Mbre Débourrament Plotaison Véraison début mi/v fin maturité Hann Forti-Med debut, mi/del grap yeux 0 12 ITL 2 14 2 TL 3 Dem : 30 Compacité : 1 - 1 (C) 14 3TL mal colar rour : Ole 2-9 Mill : 0,5 95-24 171 14 1 , TL 16 disc sphell ov-obov-cyl-fus Couleur : B-GI-RS-ROTH dus : Inc - colors Saveur : (s) - m - ar - fox - herb Püpins (avec) apyrène rort : Vigueur :

AMMEET: 1998
HOM Parried mair EMPLACEMENT 2R8121-25

	16
1	who

iche	Hhre yeux	Débou début	er ment mi/döb	there grap	Forti-	t'lo debût	mi/E	£i.n	Vć debut	raison ml/v	Fin	maturit.
7U TL1: TL1: TL1:	12 10 11 14 13 -60			200101	Four : naie : Coulen	discus discus E : B-0 : s - r ave	Mil ; - 4 ph-ell ir-Rs- m - a	Dim 1: - P -ov-o Rg-N r - f gyrêne	Dim: bov-cy dus h	Compa L-fus : tuc erb		+5 : 1 11- C

Désignation: Parruel

VASSAL - CO 4 Planche 40 C8t6 A Nº 2 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche O fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 3 f
 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4.5.57

Nº ordre

Parruel

Désignation:

VASSAL CLY Planche 10 côté A Nº 2 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 legt
 duveteux 8 cotonneux 9.

 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan(1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7) duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement(3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure (2) à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement(1) partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 mcrphclegiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.58

Nº ordre

Désignation :

Parmel

VASSAL CLA Planche to côté A Nº 2 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 - base rouge foncé 4,

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphredite 8 - Femelle 9.

Remes 59

Nº ordre

Parruel

Désignation

VASSAL planche 10côté A Nº 2 souche 12345.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 irvoluté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6,
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 🛈 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

- 39 glabre @ séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3 Vent
 - angle péticle/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle péticle/remnau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18-6-58

No d'ordre Carruel Parruel Désignation Clos 4 Planche 10 coté A No 3 Abouche @ 2 (3) 4 5 GRAPPE 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8)- Long 9. 25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté(2)- aoûté jusqu'à la première ramification 5: 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8, 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.) 27 .. Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. ... Coloration régulière1- irrégulière (2) 28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - overde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - movenne 4) - énaisse 5.

53 - A pulpe charnue 6 - Juteuse (7)- molle 8.

50 - A saveur neutre 1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 .. A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 ... A pinceau s court 4 - moyen (5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Komen Sept 64

Parmel Dénomination Planche côté Rang . U. 10. A.L. souche (1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment 27 : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : (7.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8): : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jansser and W/62

No d'ordre : Désignation: Parruel
Origine:
Emplacement: . 44 Vas
Emplacement: . Cf 4 Vas
8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L ₁ /L
10 - L ₂ / L
11 - Lobes · · · · · · · · 1 - 3 - (3 - (7) - 9 ·
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1 - 2 - 3) 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2 - 3)
13 - S. fat. inf. (prof.)
15 - S.L.S. (forme)
16 - Dents: Forme
17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term
10 Rangue 100. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 0 - 8 - 9.
20 = Nombre de Dents : 5:1:
21 - Angle L ₃ L' ₃ :
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base: 6 - 7 - 8.
P
ennes-